

Prohlášení o shodě

**podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.**

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **PLASTIKOV, s.r.o.**
Sídlo: **Mlýnská 72, 586 01 Jihlava**
IČ: **60711159**

jako výrobce výrobku

**název: Hliníková okna (resp. prosklené dělicí stěny) s pevným zasklením s požární
odolností, systém MB 78 EI**


Popis a určení funkce výrobku:

Okna s pevným zasklením (výkladce, resp. prosklené stěny) s požární odolností – výrobek je určen do exteriéru, příp. do interiéru, pro použití ve stavbě jako okno (výkladek) s požární odolností, příp. jako nenosná požárně dělicí stěna. Je určen pro denní osvětlení, plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. č. AO212/PC5a/2014/0029/Z a Certifikát č. AO212/C5a/2014/0029/Z ze dne 31.03.2014.
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207, ČSN EN 12208, ČSN EN 12210, ČSN EN 13501-2+A1, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-2014-0033/Z, vydanému CSI a.s., pracoviště Zlín dne 31.03.2014.

Jihlava, dne 31.03.2014


František Hintnaus
Jednatel společnosti